


EEN MEDEWERKER MET COVID-19-SYMPTOMEN



KLACHTEN? TEST

De huisarts/arbeidsarts voert een test uit. De medewerker gaat uit voorzorg in thuisisolatie en verwittigt de voorziening.

LIJST HR/LR- CONTACTEN

De VA* /arbeidsarts lijst de hoogrisico- en laagrisico-contacten binnen de voorziening op.

TEST IS POSITIEF

Of sterk vermoeden? Het contactcenter verwittigt de arbeidsarts en lijst de risicocontacten buiten de voorziening op.

CONTACT MET HR/LR- CONTACTEN

De VA en arbeidsarts contacteren de risicocontacten binnen de voorziening, het contactcenter die erbuiten.

* VA: verantwoordelijke (huis)arts. VA en arbeidsarts verwittigen elkaar. VA verantwoordelijk voor bewoners, arbeidsarts voor personeel.

Opmerking: Als de geldende voorzorgsmaatregelen worden toegepast, zijn bewoners, medewerkers en bezoekers quasi nooit risicocontacten van elkaar.

RISICO-INSCHATTING

BEWONER IS EEN HOOGRISICOCONTACT

- » cumulatief contact van min. 15' op minder dan 1,5 m
- » meer dan 15' in dezelfde ruimte op minder dan 1,5 m en/of waarbij voorwerpen werden gedeeld
- » direct fysiek contact en direct contact met lichaamsvloeistoffen
- » meer dan 15' samen gereisd binnen 2 zitplaatsen

BEWONER IS EEN LAAGRISICOCONTACT

- » minder dan 15' contact of in dezelfde kamer binnen een afstand van 1,5 meter

MEDEWERKER IS EEN HOOGRISICOCONTACT

- » enkel bij incident

MAATREGELEN



onmiddellijk testen en kamerisolatie (geen druppelcontact). 5 dagen later terug testen, indien dan nog negatief: opheffen isolatie; indien positief (zowel bij eerste als tweede test): zie hygiënische maatregelen bij personen met besmetting



gezondheid opvolgen



test volgens procedure Sciensano



sociale contacten beperken



mondneusmasker buiten de kamer



onmiddellijk thuisisolatie, testen en verdere opvolging door de huisarts en arbeidsgeneesheer volgens regels Sciensano



getuigschrift quarantaine



zorgpersoneel werkt alleen bij personeelstekort