

VAPH

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR
PERSONEN MET EEN HANDICAP

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

28 oktober 2020

Update 2

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

Voor situatie 3 (algemene verslechtering van de situatie) geldt hetzelfde richtinggevend kader als in situatie 2, zij het dat het kader dan voor alle voorzieningen geldt.

	SITUATIE 0	SITUATIE 1	SITUATIE 2
	<p>Er is een vaccin beschikbaar en/of er is groepsimmunitet.</p> <p>Alle contacten kunnen plaatsvinden. Handhygiëne (voor eten en na toiletbezoek) blijft noodzakelijk.</p>	<p>Binnen de gemeente zijn er enkel nog sporadisch nieuwe individuele besmettingen. Er zijn geen nieuwe uitbraken en clusters.</p> <p>Contacten tussen mogelijke verspreiders worden beperkt. Functioneel noodzakelijke contacten kunnen doorgaan met inachtneming van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen.</p>	<p>Er zijn nieuwe uitbraken en clusters in de gemeente.</p> <p>Contacten tussen mogelijke verspreiders moeten maximaal vermeden worden.</p>
Algemene preventieve en hygiënische maatregelen	<p>Zie preventieve en hygiënische maatregelen voor VAPH-zorgaanbieders (https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/professionelen)</p>	<p>Zie preventieve en hygiënische maatregelen voor VAPH-zorgaanbieders (https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/professionelen)</p>	<p>Zie preventieve en hygiënische maatregelen voor VAPH-zorgaanbieders (https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/professionelen)</p>
Testing	<p>Zie infonota testingprocedure en contactopsporing (https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/professionelen)</p>	<p>Zie infonota testingprocedure en contactopsporing (https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/professionelen)</p>	<p>Zie infonota testingprocedure en contactopsporing (https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/professionelen)</p>
Collectieve dagondersteuning	<p>Geen beperkingen</p>	<p>Ongelimiteerde opvang, mits inachtneming van de preventieve en hygiënische maatregelen</p>	<p>Bied dagondersteuning gescheiden aan voor cliënten die verblijven en cliënten die geen gebruik maken van</p>

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

		Het personeel draagt in alle gevallen een mondkapje.	<p>verblijf.</p> <p>Er wordt gewerkt met een aangepast activiteitschema: kleinere groepen (in functie van social distancing), vaste bubbels, geen vermenging van personen uit verschillende activiteitenbubbels, geen leefgroepoverschrijdende activiteiten.</p> <p>Het maximaal aantal gebruikers per dag en maximaal aantal deelnemers aan een activiteit wordt afgestemd op de beschikbare ruimte en mogelijke personeelsinzet.</p> <p>Het principe van social distancing moet gehandhaafd kunnen worden. Eventueel wordt met de gebruiker, rekening houdende met zijn persoonlijke situatie en zijn risicoprofiel, een tijdelijk alternatief aanbod afgesproken.</p> <p>Het personeel draagt in alle gevallen een mondkapje.</p>
Individuele ondersteuning Mobiel, ambulante, therapie, groepsbegeleiding ...	Geen beperkingen	Elke vorm van ondersteuning kan doorgaan mits inachtneming van de preventieve en hygiënemaatregelen.	Samen met de gebruiker wordt nagegaan of ondersteuning op afstand een voldoende alternatieve

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

		<p>Het personeel draagt in alle gevallen een mondneusmasker.</p> <p>Bij ondersteuning aan huis bij de cliënt worden voorafgaand telefonisch de nodige afspraken gemaakt.</p> <p>Ondersteuning op afstand is een waardevol alternatief in situaties waarbij dit door de cliënt expliciet als meerwaarde ervaren wordt.</p> <p>Bij vermoeden van besmetting of besmetting van personeel of cliënt kan de psychosociale begeleiding niet doorgaan. Er wordt alternatieve ondersteuning op afstand aangeboden.</p> <p>De noodzakelijke therapeutische en behandelcontacten blijven mogelijk.</p>	<p>oplossing is.</p> <p>Indien niet, wordt de ondersteuning bij voorkeur bij de organisatie zelf uitgevoerd, mét strikte inachtnahme van social distancing en hygiënemaatregelen (ook het aantal deelnemers wordt beperkt tot maximaal 1 persoon + begeleider).</p> <p>Alleen als er geen alternatief is of noodzakelijk voor de begeleiding, wordt overgegaan tot huisbezoeken.</p> <p>Het personeel draagt in alle gevallen een mondneusmasker.</p> <p>Bij vermoeden van besmetting of besmetting van personeel of cliënt, kan de psychosociale begeleiding niet doorgaan. Er wordt alternatieve ondersteuning op afstand aangeboden.</p> <p>De noodzakelijke therapeutische en behandelcontacten blijven mogelijk.</p>
<p>Aanvullende activiteiten Uitstappen, winkels, cafetaria's ...</p>	<p>Geen beperkingen</p>	<p>Toegelaten en niet toegelaten activiteiten: conform voorschriften</p>	<p>Toegelaten en niet toegelaten activiteiten: conform voorschriften</p>

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevend elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

		Overlegcomité	Overlegcomité en de beslissingen van de lokale autoriteiten.
Combinatie met externe dagactiviteiten Zorgboerderijen, dagcentra, begeleid werk, maatwerk ...	Geen beperkingen	Combinaties met alle externe activiteiten zijn toegelaten, mits inachtnaam van hygiënemaatregelen en social distancing (op de werkvloer).	Combinaties met alle externe activiteiten zijn toegelaten, mits inachtnaam van hygiënemaatregelen en social distancing (op de werkvloer). Er wordt een risicoanalyse uitgevoerd om de individuele situatie van de organisatie en het risicoprofiel van de gebruiker in kaart te brengen. Wees aandachtig voor de verhoogde kans op verspreiding bij een groter aantal bewegingen.
Vervoer	Geen beperkingen	Collectief vervoer is mogelijk op volle capaciteit mits iedere inzittende vanaf 12 jaar een (stoffen) mondkap draagt. Als dat niet mogelijk is, moet de afstand van 1,5 meter gerespecteerd worden en zal de volle capaciteit van de bus niet kunnen gebruikt worden.	Collectief vervoer wordt enkel georganiseerd waar geen alternatief voorhanden is: het vervoer verloopt met een sterk gereduceerde capaciteit en mits afstand van 1,5 meter. Gebruik van mondkap door alleinzittenden vanaf 12 jaar is verplicht, als zij in staat zijn om een mondkap te dragen.
Bezoekregeling	Geen beperkingen	Bezoek van externen is mogelijk op afspraak en volgens de regels van de het Overlegcomité qua aantallen.	Bezoek wordt beperkt en strikte veiligheidsmaatregelen zijn van toepassing (bv. beperkt aantal

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

		<p>Algemene maatregelen inzake hygiëne zijn van toepassing.</p> <p>Algemeen geldende maatregelen inzake social distance wat betreft de contacten tussen de externen en anderen; geen beperkingen inzake social distance wat betreft de contacten tussen de gezins- en familieleden onderling (eigen bubbel)</p> <p>Registratie van iedere bezoeker i.f.v. contactopsporing.</p>	<p>bezoekers, aparte continu te ontsmetten en te verluchten bezoekruimte, aparte in- en uitgangen, gebruik aangepast beschermingsmateriaal ...).</p> <p>Één bezoekmoment is beperkt tot de contextpersonen die tot één bubbel horen.</p> <p>Het maximale aantal bubbels of sociale contacten is beperkt tot het aantal dat opgelegd is door het Overlegcomité, eventueel aangevuld door een beslissing van de lokale autoriteiten. Voor kwetsbare personen met een handicap, daarmee bedoelen we personen met een verhoogd gezondheidsrisico, geldt een afwijking op de algemene beslissingen van het Overlegcomité wat betreft het aantal nauwe en niet-nauwe contacten. Voor hen wordt bezoek beperkt tot 1 nauw contact én 1 contact waarbij de nodige hygiënische en afstandsmaatregelen worden gevolgd. Het niet-nauwe contact mag om de 2 weken wisselen. Wie als kwetsbare persoon met een handicap wordt beschouwd, wordt het best in</p>
--	--	---	---

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

			<p>overleg met de (huis)arts bepaald op niveau van de voorziening/leefgroep/individu.</p> <p>Bijzondere aandacht dient te gaan naar het houden van sociale afstand (ook tussen cliënt en bezoeker), preventieve hygiënemaatregelen en (indien de afstand niet gegarandeerd kan worden) mondkapen voor alle +12-jarigen.</p> <p>Registratie van iedere bezoeker i.f.v. contactopsporing.</p> <p>Indien contact op afstand (bv. videobellen of digitaal contact) een zinvol alternatief is, kunt u dit voorstellen aan de cliënt en context.</p> <p>In situaties met besmettingen in de voorziening blijft minimaal één bezoeker per gebruiker per week toegelaten. Zeer uitzonderlijk en beperkt in tijd kan een bezoekverbod gelden, bijvoorbeeld om de bezoekregeling bij te stellen. Communiceer daar duidelijk over naar uw gebruikers en hun bezoekers en geef hen een duidelijk perspectief</p>
--	--	--	--

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

			over de herneming van het bezoekrecht.
Bewegingen van en naar huis Weekends, kortopvang ...	Geen beperkingen	<p>Alle bewegingen van en naar huis zijn mogelijk voor zover er geen besmettingen in de voorziening of in de thuissituatie van de cliënt zijn.</p> <p>In crisissituaties is een heropname altijd mogelijk mits de nodige voorzorgsmaatregelen, te bespreken met de arts in de voorziening en/of de huisarts.</p>	<p>Bewegingen van en naar huis zijn mogelijk voor zover er geen besmettingen in de voorziening of in de thuissituatie van de cliënt zijn, maar kunnen worden beperkt in frequentie, rekening houdend met het risicoprofiel van gebruikers en personen in de thuissituatie, en de organiseerbaarheid door de voorziening.</p> <p>In geval van besmetting in de voorziening wordt bekeken of tijdelijk een algemene transferstop van thuis naar de voorziening en omgekeerd gehanteerd moet worden dan wel enkel binnen bepaalde leefgroepen of settings. U bespreekt dat best met de coördinerende arts.</p> <p>De voorziening sensibiliseert de context omtrent het beperken van besmettingsrisico's tijdens het verblijf thuis. Als manifest duidelijk is dat de context zich niet houdt aan de algemene richtlijnen terzake, kan dit meegenomen worden in de afweging</p>

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

			<p>van de directie om het aantal overstappen tussen voorziening en de thuissituatie voor deze gebruiker te beperken.</p> <p>Het maximale aantal bubbels of sociale contacten is beperkt tot het aantal dat opgelegd is door het Overlegcomité, eventueel aangevuld door een beslissing van de lokale autoriteiten.</p> <p>In crisissituaties is een heropname altijd mogelijk mits de nodige voorzorgsmaatregelen, te bespreken met de arts in de voorziening en/of de huisarts.</p>
Toegang tot de voorziening Externen, bezoekers, vrijwilligers ...	Geen beperkingen	Toegang tot de voorziening is mogelijk voor: <ul style="list-style-type: none">• interne en externe medewerkers, zoals medische en paramedische hulpverleners (bv. kinesitherapeuten), stagiairs, jobstudenten, mensen met een contactberoep (bv. kappers, pedicures);• vrijwilligers die op regelmatige basis	Toegang tot de voorziening is mogelijk voor: <ul style="list-style-type: none">• interne en externe medewerkers, zoals medische en paramedische hulpverleners (bv. kinesitherapeuten), stagiairs, jobstudenten, voor zover die essentiële taken in de ondersteuning van cliënten of werking opnemen;• vrijwilligers die ondersteuning

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

		<p>ondersteuning bieden aan een gebruiker in de voorziening (de directie beslist welke vrijwilligers nodig zijn);</p> <ul style="list-style-type: none">• geregistreeerde bezoekers (bezoekers die een afspraak hebben om een bewoner te bezoeken). <p>Bij het brengen en ophalen van gebruikers door het netwerk worden afspraken gemaakt tussen de voorziening en het netwerk.</p> <p>Alle personen houden zich aan de preventieve en hygiënische maatregelen en de richtlijnen voor het gebruik van beschermingsmateriaal.</p>	<p>bieden bij essentiële zorgtaken aan meerdere bewoners in de voorziening. Essentiële zorgtaken zijn hulp bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL). Het is aangewezen om de vrijwilligers te stimuleren om zoveel mogelijk essentiële zorgtaken op zich te nemen, zodat het aantal personen dat in de voorziening binnenkomt, beperkt blijft. Het is de directie die beslist welke vrijwilligers nodig zijn;</p> <ul style="list-style-type: none">• geregistreeerde bezoekers (bezoekers die een afspraak hebben om een bewoner te bezoeken). <p>Bij het brengen en ophalen van gebruikers door het netwerk worden afspraken gemaakt tussen de voorziening en het netwerk.</p> <p>Alle personen houden zich aan preventieve en hygiënische maatregelen en de richtlijnen voor het gebruik van beschermingsmateriaal.</p>
--	--	---	--

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

			Kappersbezoek, pedicure en andere niet-essentiële diensten worden uitgesteld. Dat geldt ook voor niet-dringende herstellingswerken.
Nieuwe opnames en migraties	Geen beperkingen	<p>Toegelaten mits aandacht voor hygiënemaatregelen en social distance.</p> <p>De arts verbonden aan de voorziening of de coördinerende (huis)arts beslist of testing aangewezen is volgens de richtlijnen van Sciensano. Bij besmetting in de voorziening wordt opname indien mogelijk uitgesteld tot de quarantainemaatregelen opgeheven zijn.</p>	<p>Toegelaten mits aandacht voor hygiënemaatregelen en social distance.</p> <p>Overweeg of de opname of migratie voor uw voorziening mogelijk is. Indien voor de cliënt noodzakelijk, dient de opname of migratie wel te kunnen doorgaan.</p> <p>De arts verbonden aan de voorziening of de coördinerende (huis)arts beslist of testing aangewezen is volgens de richtlijnen van Sciensano. Bij besmetting in de voorziening wordt opname indien mogelijk uitgesteld tot de quarantainemaatregelen opgeheven zijn.</p>
Onderhoud infrastructuur	Normale werking	<p>Regelmatig (minstens 2 keer per dag) reinigen van 'high-touch' oppervlakken</p> <p>Desinfecteren is enkel nodig bij (vermoeden van) besmetting.</p>	<p>Regelmatig (minstens 2 keer per dag) reinigen van 'high-touch' oppervlakken</p> <p>Reinigen (met water en zeep) van lokalen na elk gebruik door een</p>

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

			contactbubbel Desinfecteren is enkel nodig bij (vermoeden van) besmetting.
Verluchting	Normale werking	Extra verluchten en ventileren Zie voor meer info: https://www.zorg-en-gezondheid.be/binnenmilieu	Extra verluchten en ventileren Zie voor meer info: https://www.zorg-en-gezondheid.be/binnenmilieu