

VAPH

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR
PERSONEN MET EEN HANDICAP

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

Update 1 september 2021

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

Situatie 0: Er is een voldoende brede vaccinatiegraad in de samenleving en/of er is groepsimmunitet. Alle contacten kunnen plaatsvinden. Handhygiëne (voor eten en na toiletbezoek) blijft noodzakelijk. De voorziening functioneert volgens zijn normale werking.

Situatie 1: Binnen de gemeente zijn er enkel nog sporadisch nieuwe individuele besmettingen. Er zijn geen nieuwe uitbraken en clusters. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden beperkt. Functioneel noodzakelijke contacten kunnen doorgaan met inachtneming van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen.

Situatie 2: Er zijn nieuwe uitbraken en clusters in de gemeente. Contacten tussen mogelijke verspreiders moeten maximaal vermeden worden.

Situatie 3: Algemene verslechtering van de situatie. Hetzelfde richtinggevend kader als in situatie 2 is van toepassing, zij het dat het kader dan voor alle voorzieningen geldt.

Duid binnen uw organisatie een COVID-19-coördinator aan die verantwoordelijk is voor de vertaling en implementatie van de kaderrichtlijnen en preventieve maatregelen naar uw organisatie.

We benadrukken dat naast onderstaande kaderrichtlijnen de federale richtlijnen onverminderd blijven gelden.

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

	SITUATIE 0	SITUATIE 1	SITUATIE 2
	<p>Er is een vaccin beschikbaar en/of er is groepsimmunititeit.</p> <p>Alle contacten kunnen plaatsvinden. Handhygiëne (voor eten en na toiletbezoek) blijft noodzakelijk.</p>	<p>Binnen de gemeente zijn er enkel nog sporadisch nieuwe individuele besmettingen. Er zijn geen nieuwe uitbraken en clusters.</p> <p>Contacten tussen mogelijke verspreiders worden beperkt. Functioneel noodzakelijke contacten kunnen doorgaan met inachtneming van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen.</p>	<p>Er zijn nieuwe uitbraken en clusters in de gemeente.</p> <p>Contacten tussen mogelijke verspreiders moeten maximaal vermeden worden.</p> <p><i>Er is een voldoende hoge vaccinatiegraad binnen de voorziening (70 % personeel/90 % gebruikers). Voor meer info over de vaccinatiegraad en de start van de versoepelingen: zie INF/21/32.</i></p>
Algemene preventieve en hygiënische maatregelen	<p>Zie preventieve en hygiënische maatregelen voor VAPH-zorgaanbieders (https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/professionelen)</p>	<p>Zie preventieve en hygiënische maatregelen voor VAPH-zorgaanbieders (https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/professionelen)</p>	<p>Zie preventieve en hygiënische maatregelen voor VAPH-zorgaanbieders (https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/professionelen)</p>
Testing	<p>Zie infonota testingprocedure en contactopsporing (https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/professionelen)</p>	<p>Zie infonota testingprocedure en contactopsporing (https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/professionelen)</p>	<p>Zie infonota testingprocedure en contactopsporing (https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/professionelen)</p>

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

Collectieve dagondersteuning	Geen beperkingen	<p>Ongelimiteerde opvang, mits inachtnaam van de preventieve en hygiënische maatregelen. Tussen gebruikers onderling kan de afstandsregel losgelaten worden. Er wordt blijvend ingezet op extra handhygiëne en ventilatie.</p> <p>Het personeel draagt in alle gevallen een mondmasker. Het dragen van een mond-neusmasker is niet verplicht voor personeel, op enkele uitzonderingen na. Voor meer informatie zie de preventieve en hygiënische maatregelen.</p> <p>In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest draagt het personeel in alle gevallen een mondmasker.</p>	<p><i>Binnen de collectieve woonvoorziening zijn leefgroepoverschrijdende activiteiten mogelijk.</i></p> <p><i>De dagondersteuning voor gebruikers die dagelijks naar huis gaan en gebruikers die verblijven kan samen aangeboden worden.</i></p> <p><i>Het blijft echter aangeraden tijdens leefgroepoverschrijdende activiteiten de nodige voorzorgsmaatregelen (social distancing, mondmasker, ...) te nemen en op die manier de hoogrisicocontacten tussen verschillende leefgroepen beperkt te houden.</i></p> <p>Het personeel draagt in alle gevallen een mondmasker.</p>
Individuele ondersteuning Mobiel, ambulante, therapie, groepsbegeleiding ...	Geen beperkingen	<p>Elke vorm van ondersteuning kan doorgaan mits inachtnaam van de preventieve en hygiënemaatregelen.</p> <p>Het personeel draagt in alle gevallen een mondneusmasker. Het dragen van een mond-neusmasker is niet verplicht voor personeel, op enkele uitzonderingen na. Voor meer</p>	<p>Samen met de gebruiker wordt nagegaan of ondersteuning op afstand een voldoende alternatieve oplossing is.</p> <p>Indien niet, wordt de ondersteuning bij voorkeur bij de organisatie zelf uitgevoerd, mét strikte inachtnaam van social distancing en</p>

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

		<p>informatie zie de preventieve en hygiënische maatregelen.</p> <p>In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest draagt het personeel in alle gevallen een mondmasker.</p> <p>De nodige afspraken worden gemaakt over het verloop van het huisbezoek en de te nemen voorzorgsmaatregelen.</p> <p>Ondersteuning op afstand is een waardevol alternatief in situaties waarbij dit door de cliënt expliciet als meerwaarde ervaren wordt.</p> <p>Bij vermoeden van besmetting of besmetting van personeel of cliënt kan de psychosociale begeleiding niet doorgaan. Er wordt alternatieve ondersteuning op afstand aangeboden.</p> <p>De noodzakelijke therapeutische en behandelcontacten blijven mogelijk.</p> <p>Voor groepsbegeleidingen met volwassenen of gemengde groepen die binnen worden georganiseerd,</p>	<p>hygiënemaatregelen. Enkel als het inhoudelijk of voor het goede verloop van de begeleiding noodzakelijk is, kan, buiten de gebruiker en zijn bubbel, maximaal één persoon extra aan het begeleidingsmoment deelnemen (bijvoorbeeld persoon uit de context van de gebruiker, bijkomende begeleider ...).</p> <p>Alleen als er geen alternatief is of noodzakelijk voor de begeleiding, wordt overgegaan tot huisbezoeken.</p> <p>Het personeel draagt in alle gevallen een mond-neusmasker.</p> <p>Bij vermoeden van besmetting of besmetting van personeel of cliënt, kan de psychosociale begeleiding niet doorgaan. Er wordt alternatieve ondersteuning op afstand aangeboden.</p> <p>De noodzakelijke therapeutische en behandelcontacten blijven mogelijk.</p>
--	--	---	---

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

		volgen we de richtlijnen van Onderwijs en Horeca: bij voldoende afstand en ventilatie kunnen mondmaskers af als men neerzit, bij verplaatsingen worden mondmaskers gedragen.	
Aanvullende activiteiten Uitstappen, winkels, cafetaria's ...	Geen beperkingen	Toegelaten en niet toegelaten activiteiten: conform voorschriften Overlegcomité	Toegelaten en niet toegelaten activiteiten: conform voorschriften Overlegcomité en de beslissingen van de lokale autoriteiten.
Combinatie met externe dagactiviteiten Zorgboerderijen, dagcentra, begeleid werk, maatwerk ...	Geen beperkingen	Combinaties met alle externe activiteiten zijn toegelaten, mits inachtnaam van de algemene preventieve en hygiënemaatregelen).	Combinaties met alle externe activiteiten zijn toegelaten, mits inachtnaam van de algemene preventieve en hygiënemaatregelen en social distancing (op de werkvloer). <i>Er wordt een risicoanalyse uitgevoerd. De gevaccineerde gebruikers hebben minder kans op een ernstig ziekteverloop van COVID-19. Bij een groter aantal bewegingen blijft er echter ook na vaccinatie een grotere kans op verspreiding.</i>
Vervoer	Geen beperkingen	Collectief vervoer is mogelijk op volle capaciteit. Vanwege de combinatie van nabijheid en kleine oppervlakte blijft een mondmasker sterk	<i>Bij vervoer van residentiële bewoners kan de volledige capaciteit van de auto/bus gebruikt worden. Door de combinatie van nabijheid en kleine</i>

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

		<p>aanbevolen voor gebruikers voor wie dat mogelijk is.</p> <p>Chauffeur en begeleidend personeel dragen altijd een mondmasker.</p>	<p><i>oppervlakte is het raadzaam dat de gebruikers (indien haalbaar) nog steeds een mondmasker dragen.</i></p> <p><i>Bij vervoer van gebruikers van de collectieve dagbesteding kan de volle capaciteit van de auto/bus gebruikt worden indien de inzittenden een mondmasker kunnen dragen. Indien men geen mondmasker kan dragen dient de afstand van 1,5 meter gerespecteerd te worden.</i></p> <p><i>Chauffeur en begeleidend personeel dragen altijd een mondmasker.</i></p>
Bezoekregeling	Geen beperkingen	<p>Bezoek van externen is mogelijk op afspraak en volgens de regels van de het Overlegcomité qua aantallen en de te volgen veiligheidsmaatregelen m.b.t. sociale afstand.</p> <p>Algemene maatregelen inzake hygiëne zijn van toepassing.</p> <p>In situaties met besmettingen in de voorziening blijft minimaal één bezoeker per gebruiker per week toegelaten. Zeer uitzonderlijk en</p>	<p>Bezoek wordt beperkt en strikte veiligheidsmaatregelen zijn van toepassing (bv. beperkt aantal bezoekers, aparte continu te ontsmetten en te verluchten bezoekruimte, aparte in- en uitgangen, gebruik aangepast beschermingsmateriaal ...).</p> <p><i>Elke residentiële gebruiker kan bezoek ontvangen van de gezinsbubbel(s) waartoe hij behoort. Daarnaast kan hij nog evenveel contacten hebben als bepaald in de federale richtlijnen.</i></p>

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevend elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

		<p>beperkt in tijd kan een bezoekverbod gelden, bijvoorbeeld om de bezoeksregeling bij te stellen. Communiceer daar duidelijk over naar uw gebruikers en hun bezoekers en geef hen een duidelijk perspectief over de herneming van het bezoekrecht.</p> <p>De voorziening staat er voor in dat zij, bij een eventuele uitbraak, de gegevens van de hoogrisicocontacten van de afgelopen 3 dagen kan aanleveren.</p> <p>Meer info over de bezoeksregeling vindt u via https://www.vaph.be/bezoeksregeling-0.</p>	<p>Één bezoekmoment is beperkt tot de contextpersonen die tot één bubbel horen.</p> <p>Registratie van iedere bezoeker i.f.v. contactopsporing.</p> <p>Als contact op afstand (bv. videobellen of digitaal contact) een zinvol alternatief is, kunt u dat voorstellen aan de cliënt en context.</p> <p>In situaties met besmettingen in de voorziening blijft minimaal één bezoeker per gebruiker per week toegelaten. Zeer uitzonderlijk en beperkt in tijd kan een bezoekverbod gelden, bijvoorbeeld om de bezoeksregeling bij te stellen. Communiceer daar duidelijk over naar uw gebruikers en hun bezoekers en geef hen een duidelijk perspectief over de herneming van het bezoekrecht.</p> <p>Meer info over de bezoeksregeling vindt u via https://www.vaph.be/bezoeksregeling-0.</p>
--	--	---	---

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

<p>Bewegingen van en naar huis Weekends, kortopvang ...</p>	<p>Geen beperkingen</p>	<p>Alle bewegingen van en naar huis zijn mogelijk voor zover er geen besmettingen in de voorziening of in de thuissituatie van de cliënt zijn.</p> <p>In crisissituaties is een heropname altijd mogelijk mits de nodige voorzorgsmaatregelen, te bespreken met de arts in de voorziening en/of de huisarts.</p>	<p><i>Transfers van en naar de thuiscontext kunnen plaatsvinden volgens de normale frequentie. Wel kunnen er door risicofactoren met de gebruiker en context afspraken gemaakt worden rond een aangepaste frequentie.</i></p> <p>De voorziening sensibiliseert de context omtrent het beperken van besmettingsrisico's tijdens het verblijf thuis. Als manifest duidelijk is dat de context zich niet houdt aan de algemene richtlijnen terzake, kan dat meegenomen worden in de afweging van de directie om het aantal overstappen tussen voorziening en de thuissituatie voor deze gebruiker te beperken.</p> <p>Het maximale aantal bubbels of sociale contacten is beperkt tot het aantal dat opgelegd is door het Overlegcomité, eventueel aangevuld door een beslissing van de lokale autoriteiten.</p> <p>In geval van besmetting in de voorziening wordt bekeken of tijdelijk een algemene transferstop van thuis naar de voorziening en omgekeerd</p>
--	-------------------------	--	--

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

			gehanteerd moet worden dan wel enkel binnen bepaalde leefgroepen of settings. U bespreekt dat best met de coördinerende arts. In crisissituaties is een heropname altijd mogelijk mits de nodige voorzorgsmaatregelen, te bespreken met de arts in de voorziening en/of de huisarts.
Toegang tot de voorziening Externen, bezoekers, vrijwilligers ...	Geen beperkingen	Toegang tot de voorziening is mogelijk voor: <ul style="list-style-type: none">interne en externe medewerkers, zoals medische en paramedische hulpverleners (bv. kinesitherapeuten), stagiairs, jobstudenten, ... Personen met contactberoepen (bv. kapper, pedicure ...) kunnen langsgaan bij bewoners voor zover toegelaten volgens de federale richtlijnen. Als daarvoor bijkomende voorwaarden gelden, vindt u die terug in de preventieve en hygiënische maatregelen voor VAPH-zorgaanbieders (https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/professionelen)	Toegang tot de voorziening is mogelijk voor: <ul style="list-style-type: none">interne en externe medewerkers, zoals medische en paramedische hulpverleners (bv. kinesitherapeuten), stagiairs, jobstudenten, voor zover die essentiële taken in de ondersteuning van cliënten of werking opnemen. Personen met contactberoepen (bv. kapper, pedicure ...) kunnen langsgaan bij bewoners voor zover toegelaten volgens de federale richtlijnen. Als daarvoor bijkomende voorwaarden gelden, vindt u die terug in de preventieve en hygiënische maatregelen voor VAPH-zorgaanbieders

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

		<ul style="list-style-type: none">• vrijwilligers die op regelmatige basis ondersteuning bieden aan een gebruiker in de voorziening (de directie beslist welke vrijwilligers nodig zijn);• bezoekers (bezoekers die een afspraak hebben om een bewoner te bezoeken). <p>Bij het brengen en ophalen van gebruikers door het netwerk worden afspraken gemaakt tussen de voorziening en het netwerk.</p> <p>Alle personen houden zich aan de preventieve en hygiënische maatregelen en de richtlijnen voor het gebruik van beschermingsmateriaal.</p>	<p>(https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/professionelen)</p> <ul style="list-style-type: none">• vrijwilligers die ondersteuning bieden bij essentiële zorgtaken aan meerdere bewoners in de voorziening. Essentiële zorgtaken zijn hulp bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL). Het is aangewezen om de vrijwilligers te stimuleren om zoveel mogelijk essentiële zorgtaken op zich te nemen, zodat het aantal personen dat in de voorziening binnenkomt, beperkt blijft. Het is de directie die beslist welke vrijwilligers nodig zijn;• geregistreerde bezoekers (bezoekers die een afspraak hebben om een bewoner te bezoeken). <p>Bij het brengen en ophalen van gebruikers door het netwerk worden afspraken gemaakt tussen de voorziening en het netwerk.</p>
--	--	---	--

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

			<p>Alle personen houden zich aan preventieve en hygiënische maatregelen en de richtlijnen voor het gebruik van beschermingsmateriaal.</p> <p>Niet-essentiële externe diensten worden uitgesteld. Dat geldt ook voor niet-dringende herstellingswerken.</p>
Nieuwe opnames en migraties	Geen beperkingen	<p>Toegelaten mits aandacht voor de preventieve en hygiënische maatregelen.</p> <p>De arts verbonden aan de voorziening of de coördinerende (huis)arts beslist of testing aangewezen is volgens de richtlijnen van Sciensano. Bij besmetting in de voorziening wordt opname indien mogelijk uitgesteld tot de quarantainemaatregelen opgeheven zijn.</p>	<p>Toegelaten mits aandacht voor hygiënemaatregelen en social distance.</p> <p>Overweeg of de opname of migratie voor uw voorziening mogelijk is. Indien voor de cliënt noodzakelijk, dient de opname of migratie wel te kunnen doorgaan.</p> <p>De arts verbonden aan de voorziening of de coördinerende (huis)arts beslist of testing aangewezen is volgens de richtlijnen van Sciensano. Bij besmetting in de voorziening wordt opname indien mogelijk uitgesteld tot de quarantainemaatregelen opgeheven zijn.</p>

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

Onderhoud infrastructuur	Normale werking	Regelmatig (minstens 1 keer per dag) reinigen van 'high-touch' oppervlakken Desinfecteren is enkel nodig bij (vermoeden van) besmetting. Bij een uitbraak in de voorziening moet het reinigen en desinfecteren van de 'high touch oppervlakten' terug worden opgedreven tot minstens tweemaal per dag of zelfs frequenter.	Regelmatig (minstens 2 keer per dag) reinigen van 'high-touch' oppervlakken Reinigen (met water en zeep) van lokalen na elk gebruik door een contactbubbel Desinfecteren is enkel nodig bij (vermoeden van) besmetting.
Verluchting	Normale werking	Extra verluchten en ventileren Zie voor meer info: https://www.zorg-en-gezondheid.be/binnenmilieu-in-wzc https://www.zorg-en-gezondheid.be/binnenmilieu Stappenplan om de maatregelen op vlak van ventileren en verluchten ten COVID-19 te implementeren of evalueren: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/Implementatieplan_ventilatie.pdf	Extra verluchten en ventileren Zie voor meer info: https://www.zorg-en-gezondheid.be/binnenmilieu-in-wzc https://www.zorg-en-gezondheid.be/binnenmilieu Stappenplan om de maatregelen op vlak van ventileren en verluchten ten COVID-19 te implementeren of evalueren: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/Implementatieplan_ventilatie.pdf

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties