

VAPH

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR
PERSONEN MET EEN HANDICAP

Mobiele, ambulante en ADL-ondersteuning

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

Update 24 juni 2021

Mobiele, ambulante en ADL-ondersteuning

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

In situatie 3 (algemene verslechtering van de situatie) geldt hetzelfde richtinggevend kader als in situatie 2, zij het dat het kader dan voor alle voorzieningen geldt.

Duid binnen uw organisatie een COVID-19-coördinator aan die verantwoordelijk is voor de vertaling en implementatie van de kaderrichtlijnen en preventieve maatregelen naar uw organisatie.

We benadrukken dat naast onderstaande kaderrichtlijnen de federale richtlijnen onverminderd blijven gelden.

	SITUATIE 0	SITUATIE 1	SITUATIE 2
	<p>Er is een vaccin beschikbaar en/of er is groepsimmunitet.</p> <p>Alle contacten kunnen plaatsvinden. Handhygiëne (voor eten en na toiletbezoek) blijft noodzakelijk.</p>	<p>Binnen de gemeente zijn er enkel nog sporadisch nieuwe individuele besmettingen. Er zijn geen nieuwe uitbraken en clusters.</p> <p>Contacten tussen mogelijke verspreiders worden beperkt. Functioneel noodzakelijke contacten kunnen doorgaan met inachtneming van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen.</p>	<p>Er zijn nieuwe uitbraken en clusters in de gemeente.</p> <p>Contacten tussen mogelijke verspreiders moeten maximaal vermeden worden.</p>
Algemene preventieve en hygiënische maatregelen	<p>Zie preventieve en hygiënische maatregelen voor VAPH-zorgaanbieders (https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/professionelen)</p>	<p>Zie preventieve en hygiënische maatregelen voor VAPH-zorgaanbieders (https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/professionelen)</p>	<p>Zie preventieve en hygiënische maatregelen voor VAPH-zorgaanbieders (https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/professionelen)</p>

Mobiele, ambulante en ADL-ondersteuning

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

Testing	Zie infonota testingprocedure en contactopsporing (https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/professionelen)	Zie infonota testingprocedure en contactopsporing (https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/professionelen)	Zie infonota testingprocedure en contactopsporing (https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/professionelen)
Dagondersteuning	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Individuele ondersteuning Mobiel, ambulante, praktische ondersteuning, groepsbegeleiding ...	Geen beperkingen	<p>Elke vorm van ondersteuning kan doorgaan mits inachtnaam van de preventieve en hygiënemaatregelen.</p> <p>De nodige afspraken worden gemaakt over het verloop van het huisbezoek en de te nemen voorzorgsmaatregelen.</p> <p>Ondersteuning op afstand is een waardevol alternatief in situaties waarbij dit door de cliënt expliciet als meerwaarde ervaren wordt.</p> <p>Bij vermoeden van besmetting of besmetting van personeel of cliënt, kan de psychosociale begeleiding niet doorgaan. Er wordt alternatieve ondersteuning op afstand aangeboden.</p> <p>Het personeel draagt in alle gevallen een mondmasker bij de</p>	<p>Samen met de gebruiker wordt nagegaan of ondersteuning op afstand een voldoende alternatieve oplossing is.</p> <p>Indien niet, wordt de ondersteuning bij voorkeur bij de organisatie zelf uitgevoerd, mét strikte inachtnaam van de social distancing en hygiënemaatregelen. Enkel als het inhoudelijk of voor het goede verloop van de begeleiding noodzakelijk is, kan, buiten de gebruiker en zijn bubbel, maximaal één persoon extra aan het begeleidingsmoment deelnemen (bijvoorbeeld persoon uit de context van de gebruiker, bijkomende begeleider ...).</p> <p>Alleen als er geen alternatief is, of indien noodzakelijk voor de begeleiding, wordt overgegaan tot huisbezoeken.</p>

Mobiele, ambulante en ADL-ondersteuning

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

		<p>ondersteuning van +12-jarigen. Bij -12-jarigen wordt een mondmasker gedragen indien het kind omwille van medische redenen als kwetsbaar voor COVID-19 kan beschouwd worden.</p> <p>Bij ADL-ondersteuning: het personeel draagt steeds een mondmasker en beschermingsmateriaal. De cliënt draagt een mondmasker indien mogelijk.</p> <p>De noodzakelijke ADL-ondersteuning blijft gegarandeerd, ook bij besmetting van de cliënt.</p>	<p>Bij vermoeden van besmetting of besmetting van personeel of cliënt, kan de psychosociale begeleiding niet doorgaan. Er wordt alternatieve ondersteuning op afstand aangeboden.</p> <p>Bij ADL-ondersteuning: het personeel draagt steeds een mondmasker en beschermingsmateriaal. De cliënt draagt een mondmasker indien mogelijk.</p> <p>De noodzakelijke ADL-ondersteuning blijft gegarandeerd, ook bij besmetting van de cliënt.</p>
Activiteiten Uitstappen, winkels, cafetaria's ...	Geen beperkingen	Toegelaten en niet toegelaten activiteiten: conform voorschriften Overlegcomité.	Toegelaten en niet toegelaten activiteiten: conform voorschriften Overlegcomité.
Vervoer	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Bezoekregeling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Bewegingen van en naar huis Weekends, kortopvang ...	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toegang tot de voorziening	Geen beperkingen	Toegang tot de voorziening is	Toegang tot de voorziening is

Mobiele, ambulante en ADL-ondersteuning

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

Bezoekers, externen, vrijwilligers ...		<p>mogelijk voor:</p> <ul style="list-style-type: none">● interne en externe medewerkers, zoals medische en paramedische hulpverleners (bv. kinesitherapeuten), stagiairs, jobstudenten;● vrijwilligers die op regelmatige basis ondersteuning bieden aan een gebruiker in de voorziening (de directie beslist welke vrijwilligers nodig zijn). <p>Alle personen houden zich aan de preventieve en hygiënische maatregelen en de richtlijnen voor het gebruik van beschermingsmateriaal.</p>	<p>mogelijk voor:</p> <ul style="list-style-type: none">● interne en externe medewerkers, zoals medische en paramedische hulpverleners (bv. kinesitherapeuten), stagiairs, jobstudenten, voor zover deze essentiële taken in de ondersteuning van cliënten of werking opnemen;● vrijwilligers die ondersteuning bieden bij essentiële zorgtaken aan meerdere bewoners in de voorziening. Essentiële zorgtaken zijn hulp bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL). Het is aangewezen om de vrijwilligers te stimuleren om zoveel mogelijk essentiële zorgtaken op zich te nemen, zodat het aantal personen dat in de voorziening binnenkomt, beperkt blijft. Het is de directie die beslist welke vrijwilligers nodig zijn.
--	--	---	---

Mobiele, ambulante en ADL-ondersteuning

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

			<p>Alle personen houden zich aan de preventieve en hygiënische maatregelen en de richtlijnen voor het gebruik van beschermingsmateriaal.</p> <p>Niet-dringende herstellingswerken worden uitgesteld.</p>
<p>Combinatie met externe dagactiviteiten Zorgboerderijen, dagcentra, begeleid werk, maatwerk ...</p>	<p>Geen beperkingen</p>	<p>Combinaties met alle externe activiteiten zijn toegelaten, mits inachtnaam van de algemene preventieve en hygiënemaatregelen.</p>	<p>Combinaties met alle externe activiteiten zijn toegelaten, mits inachtnaam van de algemene preventieve en hygiënemaatregelen en social distancing (op de werkvloer).</p> <p>Er wordt een risicoanalyse uitgevoerd om de individuele situatie van de organisatie en het risicoprofiel van de gebruiker in kaart te brengen. Wees aandachtig voor de verhoogde kans op verspreiding bij een groter aantal bewegingen.</p>
<p>Opstart nieuwe cliënten</p>	<p>Normale werking</p>	<p>Toegelaten mits aandacht voor de algemene preventieve en hygiënische maatregelen</p>	<p>Toegelaten mits aandacht voor de algemene preventieve en hygiënische maatregelen</p>
<p>Onderhoud infrastructuur</p>	<p>Normale werking</p>	<p>Regelmatig (minstens 1 keer per dag) reinigen van 'high-touch'</p>	<p>Regelmatig (minstens 2 keer per dag) reinigen van 'high-touch'</p>

Mobiele, ambulante en ADL-ondersteuning

Pandemische niveaus COVID-19: richtinggevende elementen voor VAPH-zorgaanbieders in de verschillende lokale situaties

		<p>oppervlakken</p> <p>Desinfecteren is enkel nodig bij (vermoeden van) besmetting.</p>	<p>oppervlakken</p> <p>Reinigen (met water en zeep) van lokalen na elk gebruik door een contactbubbel</p> <p>Desinfecteren is enkel nodig bij (vermoeden van) besmetting.</p>
Verluchting	Normale werking	<p>Extra verluchten en ventileren Zie voor meer info: https://www.zorg-en-gezondheid.be/binnenmilieu-in-wzc https://www.zorg-en-gezondheid.be/binnenmilieu https://www.zorg-en-gezondheid.be/ventileren-en-verluchten-tegen-covid-19-in-de-thuiszorg</p> <p>Stappenplan om de maatregelen op vlak van ventileren en verluchten ten COVID-19 te implementeren of evalueren: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/Implementatieplan_ventilatie.pdf</p>	<p>Extra verluchten en ventileren Zie voor meer info: https://www.zorg-en-gezondheid.be/binnenmilieu-in-wzc https://www.zorg-en-gezondheid.be/binnenmilieu https://www.zorg-en-gezondheid.be/ventileren-en-verluchten-tegen-covid-19-in-de-thuiszorg</p> <p>Stappenplan om de maatregelen op vlak van ventileren en verluchten ten COVID-19 te implementeren of evalueren: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/Implementatieplan_ventilatie.pdf</p>