

Richtlijnen voor het gebruik van mondmaskers (VAPH)

De gekleurde cellen in onderstaande tabellen geven aan welk type mondmasker in de desbetreffende situaties minimaal gedragen dient te worden.

Personeel

	Comfort	Chirurgisch	FFP2
bij mobiele of ambulante begeleidingen	mits afstand	indien geen afstand	
indien geen rechtstreekse contacten met gebruikers in collectiviteit	vanaf betreden voorziening	bij direct in contact komen met besmettelijke afscheidingen van mogelijke of bevestigde COVID-19-patiënten (onder andere na het overlijden, of bij het behandelen van wasgoed van de COVID-19-afdelingen of bij het poetsen van de kamer van een COVID-19-bewoner)	
Indien rechtstreekse contacten met gebruikers in collectiviteit		vanaf betreden voorziening	tijdens mogelijk aërosol-genererende handelingen
bij de zorg aan gebruikers die (vermoedelijk) besmet zijn met COVID-19			<ul style="list-style-type: none"> - mobiele ADL: vanaf betreden van de woning - contact-druppel-isolatie: vanaf betreden van de kamer - cohorte: vanaf betreden van cohorte-afdeling

<p>- Asymptomatische personeelsleden met een positieve test die bij hoge uitzondering en indien voldaan aan de door Sciensano vastgelegde criteria, komen werken (https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/zorgpersoneel)</p>			<p>vanaf betreden voorziening</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------

Gebruikers (indien mogelijk)

	Comfort	Chirurgisch	FFP2
tijdens mobiele of ambulante contacten en collectieve dagbesteding	indien geen afstand		
bij verplaatsingen doorheen voorziening (buiten de eigen residentiële leefgroep)			
als ze (vermoedelijk) besmet zijn met COVID-19 bij contact met personeel			
als ze (vermoedelijk) besmet zijn met COVID-19 indien men genoodzaakt is de kamer te verlaten (niet in cohorte) in een residentiële collectiviteit			
bij bezoekmomenten in openlucht	indien geen afstand		
bij bezoekmomenten in een besloten omgeving			

Bezoekers

	Comfort	Chirurgisch	FFP2
bij bezoeken momenten in openlucht	indien geen afstand		
bij bezoeken momenten in een besloten omgeving	vanaf betreden voorziening		
bij bezoek aan een COVID-19-bewoner in een palliatieve situatie	vanaf betreden voorziening		vanaf betreden bewonerskamer

Een mondkapje met ventiel kan in geen enkele situatie gebruikt worden in het kader van de COVID-19-pandemie. Als de drager van dergelijk mondkapje besmet zou zijn, kan hij via het ventiel anderen besmetten.