

Richtlijnen voor het gebruik van mondmaskers (VAPH)

update 13 januari 2022

De gekleurde cellen in onderstaande tabellen geven aan welk type mondmasker in de desbetreffende situaties minimaal gedragen moet worden.

Tenzij anders gecommuniceerd, zijn de verplichtingen en aanbevelingen rond mondmaskergebruik (zie hieronder) binnen de VAPH-sector geldig vanaf de leeftijdsgrens die het Overlegcomité instelt voor plaatsen waar er een algemeen geldende mondmaskerplicht is.

Voorzieningen kunnen op basis van eigen risicoanalyse beslissen om nog striktere regels rond mondmaskers te hanteren.

Personeel

	Comfort	Chirurgisch	FFP2
bij mobiele of ambulante begeleidingen		minstens bij niet fysiek kwetsbare personen	verplicht bij fysiek kwetsbare personen bij niet fysiek kwetsbare personen sterk aanbevolen
indien geen rechtstreekse contacten met gebruikers in collectiviteit		vanaf betreden voorziening	

Indien rechtstreekse contacten met gebruikers in collectiviteiten		minstens bij niet fysiek kwetsbare gebruikers vanaf betreden voorziening	<p>verplicht bij fysiek kwetsbare gebruikers vanaf betreden voorziening</p> <p>sterk aanbevolen bij niet fysiek kwetsbare gebruikers</p> <p>verplicht tijdens mogelijk aërosolgenererende handelingen</p>
bij de zorg aan gebruikers die (vermoedelijk) besmet zijn met COVID-19			<ul style="list-style-type: none"> - mobiele ADL: vanaf betreden van de woning - contact-druppel-isolatie: vanaf betreden van de kamer - cohorte: vanaf betreden van cohorte-afdeling
met een hoogrisicocontact waarbij men niet in quarantaine hoeft of deze vroegtijdig kan verlaten			tot en met dag 10 na het hoogrisicocontact

Gebruikers (indien mogelijk)

	Comfort	Chirurgisch	FFP2
tijdens mobiele of ambulante contacten		indien geen afstand	
collectieve dagbesteding		tijdens heropflakkingen sterk aanbevolen	
bij verplaatsingen doorheen voorziening (buiten de eigen residentiële leefgroep)			

met een hoogrisicocontact waarbij men niet in quarantaine hoeft of deze vroegtijdig kan verlaten			sterk aanbevolen
als ze (vermoedelijk) besmet zijn met COVID-19 bij contact met personeel			sterk aanbevolen
als ze (vermoedelijk) besmet zijn met COVID-19 indien men genoodzaakt is de kamer te verlaten (niet in cohorte) in een residentiële collectiviteit			sterk aanbevolen
bij bezoekenmomenten in openlucht		bij aanwezigheid van bezoekers van andere gebruikers wanneer afstand houden niet mogelijk is	
bij bezoekenmomenten in een besloten omgeving		<ul style="list-style-type: none"> - bij aanwezigheid van bezoekers van andere gebruikers in dezelfde ruimte en afstand houden niet mogelijk is - bij onvoldoende ventilatie 	

Bezoekers

	Comfort	Chirurgisch	FFP2
bij bezoekenmomenten in openlucht		Bij aanwezigheid van andere gebruikers, bezoekers of, personeelsleden en afstand niet mogelijk is	Sterk aanbevolen bij bezoek aan fysiek kwetsbare gebruikers

		Tijdens verplaatsen in de voorziening	
bij bezoeken in een besloten omgeving		Vanaf betreden van voorziening, tijdens het bezoekmoment (zowel in gemeenschappelijke ruimte als in privéruimte), moet het mondmasker ook gedragen worden	Sterk aanbevolen bij bezoek aan fysiek kwetsbare gebruikers
bij bezoek aan een COVID-19-bewoner in een palliatieve situatie		vanaf betreden voorziening	vanaf betreden bewonerskamer

Een mondmasker met ventiel kan in geen enkele situatie gebruikt worden in het kader van de COVID-19-pandemie. Als de drager van dergelijk mondmasker besmet zou zijn, kan hij via het ventiel anderen besmetten.